


POZN.:

Stávající komínky odvětrání budou demontovány a zlikvidovány.

Před vlastní realizací mechanického kotvení je nutné provedení ověření únosnosti podkladu pomocí výtazných zkoušek, platí pro plochu střechy i navazující konstrukce, např. díka.

Šedou barvou jsou značeny původní konstrukce.

Před vlastní realizací opravy je nutné provést přesné zaměření konstrukcí realizační firmou.

AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT		 <small>ČESKÉ BUDĚJOVICE</small> <small>370/05</small> <small>Č. 291 43 118</small> <small>TEL: 7 282 285 007</small>	
<small>ING. MILOŠ ZNOJ</small> VYPRACOVAL <small>ING. JOSEF KUBÁT</small>			
INVESTOR		Č. ZAKÁZKY	
<small>MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21, STAROKLÁDOVICKÁ 260, ÚJEZD NAD LESY</small> <small>IC: 00240923</small>		PARÉ	
AKCE		STUPĚŇ	
<small>REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLOŠTĚ</small> <small>MATĚŘSKÁ ŠKOLA ROHOŽNÍK, ŽAROVNICKÁ 1653, PRAHA 9</small>		<small>PROJEKT PRO PROVEDENÍ</small>	
ČÁST		MĚŘÍTKO	DATUM
<small>B - VYKRESOVÁ DOKUMENTACE</small>		1:5	08/14
OBSAH		Č.VYKR.	
<small>DETAIL C - KRUHOVÝ PROSTUP, KOMINEK</small>		8	