

Zápis č. 35 - jednání Dopravní komise Rady městské části Praha 21, konané dne 19.února 2014

Zahájení jednání: v 17.00 hod.

Ukončení jednání: cca v 19.15 hod.

Přítomni: Paní, pan Ing.M.Hájek, I.Birke, P.Mach, Ing.Šponer, Ing.A.Taitl, Ing.J.Brouček,
V.Kozáková;

Omluveni: Pan J.Slezák, MVDr.T.Vlach, J.Slánský; stálí hosté RNDr.Pavel Roušar, starosta MČ
P21, Ing.R.Březina, vedoucí OŽPD;

Hosté: Paní, pan Hana Šarfová, František Kollman, Jiří Atanasov, kpt.Ing.M.Hovorka – Policie
ČR, Ing.Josef Roušal, vedoucí OMI;

Program jednání:

1/ Stav povrchu komunikace Hodkovské. Projednávání tohoto bodu se zúčastnili pánové F. Kollman, J. Atanasov a kpt.Ing.J.Hovorka z Policie ČR. Občané nejprve jednali se starostou MČ Praha 21 a ten je pozval na dnešní zasedání DK. Pan F. Kollman uvedl, že již dva roky požadují, aby byl opraven povrch komunikace po ukončené stavbě kanalizace, obávají se prašnosti, upozorňují na nedodržování nejvyšší povolené rychlosti řidiči při pojezdu po komunikaci. Požadují, aby v jarních a letních měsících byla komunikace pravidelně kropena. Občany stávající stav velmi obtěžuje, požadují, aby komunikace Hodkovská byla mezi křižovatkami Svojsickou a Valdovskou zahrazena a tím došlo ke zklidnění, do doby než bude položen nový povrch.

Pan kpt.M.Hovorka uvedl, že byl o tomto návrhu informován ihned poté co navštívili pana starostu. **N e s o u h l a s í** s uvedeným návrhem, protože nejsou splněny zákonné důvody pro zvl. užívání komunikace. V ust. § 25 zák.č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů jsou taxativně uvedeny důvody zvláštního užívání. Požaduje, aby MČ Praha 21 urychleně vyřešila a dokončila rekonstrukci vozovky. Upozorňuje na stavební povolení a na dopravní řešení – neoptimálnější by byla OZ, dále je nutno řešit pohyb cyklistů a stávající cyklotrasu – Pošembeří.

DK požaduje, aby OMI na příštím zasedání připravilo a předložilo veškeré podklady, které se týkají rekonstrukce vozovky Hodkovské. Dále požaduje od OMI info o provedené rekonstrukci plynovodního řadu v dané komunikaci, a kde je nutné ještě rekonstrukci dokončit. Občané budou na další jednání také přizváni – tajemnice bude informovat pana Fr.Kollmana o novém termínu zasedání.

Úkol trvá – další info na příštím zasedání DK podá vedoucí OMI

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0

2/ Návrh rekonstrukce plynovodních řadů v MČ Praha 21 v letních měsících roku 2014 – za spol. ANY představuje paní Hana Šarfová. Paní H.Šarfová informuje DK, že její společnost připravila na základě požadavků vlastníka sítě návrhy dopravně inženýrských opatření. Bude se jednat mimo jiné o dokončení rekonstrukce plynovodního řadu v Rohožnické – zde bude t doprava řešena kyvadlově a upravena dočasně směrnost na navazujících místních komunikacích; musí být řešeno i parkování v dané oblasti – zákazy. DK po detailním projednání s tímto návrhem souhlasí. Souhlasí i s rekonstrukcí plynovodních řadů ve Valdovské, Všeňské, Kojické.

Dále p.H.Šarfová představuje rekonstrukci plynovodního řadu ve **Velimské**. DK upozorňuje, že komunikace je po rekonstrukci.

K tomuto bodu byl přizván vedoucí odboru majetku a investic pan Ing. Josef Roušal, který na příští zasedání DK připraví veškeré podklady, které se týkají provedené rekonstrukce vozovky, zodpoví proč, nedošlo k rekonstrukci plynovodního řadu již při rekonstrukci komunikace, bude také informovat o záručních lhůtách, atd.

DK požaduje, aby Velimská byla po rekonstrukci plynovodního řadu uvedena do původního stavu, tedy celá říše komunikace, a aby byly převzaty veškeré nové záruky. Návrhy DIO mají zasáhnout rovněž i nové chodníky a vysázenou zeleň - dřeviny! Paní H.Šarfová uvádí, že povrch bude opraven v souladu s usnesením RHMP č. 5754, 95 ze dne 31.01.2012. S ohledem na daný stav by mohl být opraven celý jeden pruh, kde budou probíhat práce, nikoliv jen šíře výkopu, jako obvykle. DK však požaduje opravu celé šíře, viz výše.

Pan Ing.M.Hovorka se seznámil s návrhy DIO, požádal předkladatelku o drobné úpravy v návrzích DIO.

O dané věci bude jednáno na dalším zasedání DK. Tajemnice DK přizve paní H.Šarfovou.

Úkol trvá – další info na příštím zasedání DK podá vedoucí OMI a vedoucí OŽPD – k vysázené zeleni a k ochraně při rekonstrukci plynovodního řadu

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0

3/ Součástí dnešního zápisu bude i zápis z provedeného místního šetření, které se uskutečnilo dne 22.01.2014 – viz příloha. Přítomní jsou informováni předsedou DK o proběhlém šetření. DK bere zápis na vědomí a na příštím zasedání DK podá OMI info – viz zápis:

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0

**Zápis z místního šetření Dopravní komise Rady městské části Praha 21
- 22.ledna 2014 ulice Oplanská**

Šetření zahájeno v 17.00 hod.
Ukončeno cca v 18.10 hod.

Přítomní: Paní, pan Ing.M.Hájek, I.Birke, J.Slánský, V.Kozáková;

Omluveni: Pan Ing.J.Šponer, J.Slezák

Program:

Dne 20.ledna 2014 požádal pan I.Birke pana Ing.M.Hájka o svolání DK a o provedení místního šetření v ulici Oplanská s tím, že se jedná o zajištění bezpečnosti chodců v části této ulice a o věc, která není cca 8 let řešena.

Pan Ing.M.Hájek operativně svolal „užší pracovní skupinu DK“ ve složení pan I.Birke, J.Slánský, J.Slezák, Ing.Šponer a paní V.Kozáková. Ostatním členům a pravidelným hostům DK byla věc dána na vědomí s tím, že je jejich účast vítána.

Místní šetření bylo započato 22.01.2014 ve středu v 17.00 hod. na rohu Oplanské a Starokolínské. Byl opětovně prověřen pohyb vozidel u nového obchodního centra (OC) a bylo konstatováno, že DK na svém posledním zasedání rozhodla správně, neboť změnu stávajícího dopravního značení (DZ) – směmost - nedovolují platné technické normy.

Dále pan I.Birke poukázal na chybějící veřejné osvětlení v oblasti cca od čp. 2216, tj. od křižení Oplanské s Církvickou po křižení s Ochozskou. Upozomil, že na komunikaci Oplanské nejsou chodníky, chodci jsou ohroženi projíždějící vozidly při horší viditelnosti. DK konstatovala, že samozřejmě pro bezpečnost chodců, pro dopravní přehlednost by bylo velmi vhodné veřejné osvětlení (VO) dobudovat. OMI ÚMČ P21 k termínu 19.02.2014 - řádné zasedání DK - dohledá v archivu MČ P21 podklady k budování a osazení stávajícího VO - viz zápis ze zasedání DK ze dne 15.01.2014. OMI dále připraví (jen ústní) orientační finanční rozpočet na dobudování požadovaného VO a na řádném zasedání DK bude rozhodnuto, komu bude věc předána k řešení, k posouzení, k zařazení do harmonogramu úkolů MČ P21, atd.

DK dále konstatovala, že s ohledem na technický stav ostatních komunikací v Ú/L a na rozpočet MČ P21 není možné začít přebudovávat vyvýšenou křižovatku – Oplanská x Ochozská, že sice nedostatečně funguje odvodnění a na několika místech došlo pojezdem k protlačení zámkové dlažby, nejedná se však o havarijní věc.

DK dále konstatovala, že je nezbytné bezodkladně nechat narovnat a doplnit stávající sloupky, které v křižovatce chrání chodce a to zejména ve stávajícím zimním období – zajistí OMI a 19.02.14 podá DK info o splnění úkolu.

DK dále informovala pana I.Birke o rozpočtu MČ Praha 21 a o toku finančních prostředků od HMP na jednotlivé MČ v Praze. Pan I.Birke byl informován o rozpočtu OMI ÚMČ P21 a o rozsahu prací, které lze za přidělenou částku může ročně zajistit.

MŠ bylo ukončeno cca v 18.10 hod. Tento zápis bude připojen k zápisu ze řádného zasedání DK – 19.02.2014.

Zapsala: JUDr.Vladimira Kozáková

Zápis ověřen dne 24.01.2014 – p.Ing.Milan Hájek, předseda DK

4/ Havarijní stav mostku – předseda DK informuje o jednáních na MHMP, na ODA a na TSK hl.m.Prahy o dané věci. Výsledek – situace zatím beze změny a i nadále je vyloučena těžká nákladní doprava.

Úkol trvá – sledovat

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0

Dále k původním bodům č. 1, 3/ Budování kanalizace – další etapy, opravy povrchů poškozených místních komunikací - viz návštěva ředitele spol. ZAVOS, s.r.o. – minulý zápis

Úkol trvá - sledovat

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0

5/ Cyklostezka v Čentické

OMI podá aktuální info na příštím zasedání. Dnes za OMI – nikdo, p. J. Slánský je omluven.

Úkol trvá - sledovat

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0

6/ Stavební úprava křižovatky na Novosibřinské/Staroujezdské/Staroklánovické

Po detailním projednání záležitosti s propočítáním nákladů (spol. TSK HMP nemá na akci peníze), DK dochází k závěru, že je nutné ve zbývajícím čase do konce volebního období raději opravit rozbité povrchy místních komunikací.

Info na příštím zasedání pan J.Slánský, OMI.

Úkol trvá

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0

7/ Dopravní situace u žel. zastávky Praha – Klánovice, komunikace Staroklánovická

A/ Akce "Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly" - probíhají pravidelně kontrolní dny stavby, zúčastňují se V.Kozáková (OŽPD, SSÚ) a zástupce OMI. Info k dané věci je pravidelně k dispozici na webu MČ Praha 21 - v aktualitách; nyní probíhají demolice, výstavba patek stožárů a povolené kácení dřevin a keřů, u vyjmutých dřevin z kácení běží odvolací řízení.

B/ Oblast je vyjmuta z DG – pan Ing.Březina jedná se spol. DIPRO. Podá aktuální info na příštím zasedání DK, dnes z jednání DK opět omluven – jiná akce.

TSK HMP provedla místní ohledání daného úseku na Staroklánovické a počítá s opravou výtluč, s pasportizací a po ukončení stavby s další opravou – zde však bude dohoda spol. Viamont DSP a TSK HMP; stavba počítá s tím, že se bude podílet na opravě komunikace;

Úkol trvá – sledovat

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0

8/ SSZ na Zaříčanské – termín realizace - věc byla prověřena u pana Ing.Muchky - TSK HMP – dokončení by mělo být nejpozději v září 2014

Úkol trvá – sledovat

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0

9/ Rekonstrukce tech. nevyhovující zastávky BUS Blatov – akce byla u TSK HMP opětovně zaurgována. Je zařazena do technického plánu a dle sdělení vedoucího OS SEVER, TSK p. Ing.J.Tumpacha záleží další postup na technickém náměstkoví.

Úkol trvá – sledovat.

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0

10/ Umístění významných turistických a kulturních cílů v MČ Praha 21

DK požaduje řešení v souladu s přijatým DG.

Úkol trvá – průběžně sledovat
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0

11/ Dopravní generel, cyklo generel – s vedoucími OŽPD a OMI budou na příštím zasedání probrány jednotlivé etapy realizace v návaznosti na finanční možnosti MČ Praha 21, příp. na jiné fin. prostředky – HMP/dotace EU, atd. Jedná se o zřízení: Obytné zóny, Zóny 30, atd.

Úkol trvá – průběžně sledovat
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0

12/ Různé: K původním bodům z min. zápisu:

B/ Nabídka (e-mail) pana J.Frodla – zabezpečení chodců na přechodech – světelné zařízení – „Pozor chodec“ – DK je informována o usnesení RMČ Praha 21 k dané věci a pan Ing.M.Hájek, žádá, aby jeho vyjádření bylo k dispozici pro ostatní členy komise: „Městská část Praha 21 bude instalovat zařízení na přechod, o kterém nemáme žádné pořádné technické podklady. MČ je na tom se znalostí bezpečnosti lépe než Policie ČR, která s instalací nesouhlasí. MČ Praha 21 nezajímá, jak bude zařízení po prvním měsíci udržováno.Kdo jej bude případně opravovat? Jak budou solární panely likvidovány po ukončení jejich provozuschopnosti? V neposlední řadě, kde na to MČ Praha 21 vezme peníze. Likvidace tohoto druhu odpadu není nijak laciná. TSK jistě, když Policie nesouhlasí s instalací tohoto dopravního značení, nevezme tyto prostředky do své údržby. Jak bude řešena případná dopravní kolize, když Policie nesouhlasí s instalací? Jistě je těchto otázek ještě více. Já upozorňuji na mnohé nevyjasněné otázky, a proto doporučuji, jako předseda dopravní komise i jako občan, provést případnou instalaci až po jejich dořešení. Jako DK nebereme za tuto instalaci žádnou odpovědnost.“

Úkol trvá – průběžně sledovat
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0

E/ Zajistit u výjezdu z Oplanské na Starokolínskou vyhřívané dopravní zrcadlo – Policie ČR odsouhlasila, bylo stanoveno ODA MHMP a osazovat bude spol. TSK HMP.

Úkol trvá – průběžně sledovat
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0

F/ Pouliční osvětlení Donínská – Oplanská; oprava stávajících sloupků v křižovatce u domu p.Birke, resp. řešení – ochrana chodců x poškozování sloupků – řeší OMI, podá info na příštím zasedání DK.

Úkol trvá – průběžně sledovat
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0

13/ DK požaduje ověřit od OŽPaD a OMI zajištění finančních prostředků na realizaci zastávek u školy, kde již nabylo právní moci stavební povolení.

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0

14/ DK požaduje ověřit od OŽPaD a OMI zajištění finančních prostředků na realizaci rekonstrukce ulice Hodkovské a Starokolínské spodní.

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0

Předseda DK žádá všechny členy o účast, dále prosí o účast pana starostu, vedoucí OMI a OŽPD.

Nový termín zasedání DK: **12.března 2014 od 16.00 hod.** v malé zasedací místnosti /I.patro budovy ÚMČ Praha 21. **Pozor, posunutí hodiny zasedání.**

Zapsala: JUDr.Vladimíra Kozáková

Zápis ověřen dne 27.02.2014 pan Ing.Milan Hájek, předseda DK

Přílohy:

1 /Usnesení RMČ Praha 21 – k bodu: Různé/B

2/ Prezenční listina

Městská část Praha 21

USNESENÍ
RMČ86/1572/14

86. Rada městské části
ze dne 28.01.2014

Zápis z jednání Dopravní komise (DK) dne 15. ledna 2014

Rada městské části

1) **bere na vědomí**

zápis z jednání Dopravní komise konané dne 15. 01. 2014

2) **ukládá**


ved. OŽPD ve spolupráci se spol. TSK HMP a ODA MHMP vyzkoušet po dobu 1 měsíce osazení nabízeného signalizačního zařízení na přechodu pro chodce na Staroklánovické - k ZŠ Masarykova

1. Ing. Roman Březina, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy
Termín: 28.02.2014







Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)


MVDr. Tomáš Vlach
radní





RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21



Jednání Dopravní komise dne 19. února 2014

příjmení	jméno	podpis
Hájek Ing., předseda	Milan	
Birke	Ivan	
Mach	Petr	
Slezák	Jan	Omluven
Šponer Ing.	Jiří	
Taibl Ing.	Aleš	Taibl
Vlách MVDr.	Tomáš	OHL
Slánský	Jakub	Omluven
Brouček Ing.	Jan	
/	/	
Kozáková JUDr.	Vladimíra	

Hosté:

příjmení	jméno	podpis	organizace
Roušar RNDr.	Pavel	OHL	starosta
Březina Ing.	Roman	OHL	ved. OŽPD
p. Hana Šarfová			ANYPK/PPD
p. kpt. Ing. M. Hovorka			TOE
Fr. Kollman			

ATANASOV Jiří

Kollman

ING. JOSEF KOUŘAL, ved. OHL