

Zápis č. 1/2017 Komise životního prostředí  
Rady městské části Praha 21, konané dne 11.1.2017

**Zahájení jednání** 16:30

**Ukončení jednání:** 18:30

### 1. Účastníci jednání

**Přítomni:** RNDr. J. Jenšovská - předsedkyně komise  
Ing. J. Gurovičová - tajemník  
K. Burešová, M. Váša, Ing. J. Carbolová, Ing. V. Beroušek - členové komise

**Omluveni:** -

**Nepřítomni:** -

**Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21:** Martina Vrbková

**Hosté:**

### 2. Program

Jednání zahájila předsedkyně komise. Byly prodiskutovány body z minulého jednání komise a nové body jednání:

#### 1. Novela zákona o ochraně ovzduší

Paní Martina Vrbková, která má na OŽP ve svých kompetencích ochranu ovzduší, vysvětlila členům komise, jak jsou v současnosti nastaveny kontrolní mechanismy na úseku ochrany ovzduší a k jakým změnám došlo k 1.1.2017 v souvislosti s novou právní úpravou této problematiky. Nejvíce byla projednána otázka pravomoci provádění kontroly zdroje znečišťování ovzduší přímo v domácnostech fyzických osob, které mají kotle na tuhá paliva. Před vlastní fyzickou kontrolou jsou obvykle ještě vlastníkům nemovitostí pracovníky OŽP navrhována nápravná opatření, a pokud přesto nedojde k nápravě, je provedena kontrola přímo v nemovitosti.

Paní Carbolová se zajímala, jakým způsobem se předávají doporučení. Bylo zodpovězeno, že nejprve se vše řeší ústně, majitel nemovitosti je pozván k jednání na úřad MČ. V případě zjištění tmavého kouře z komína se změří intenzita zabarvení podle Ringelmannovy tabulky.

Předsedkyně komise se dotázala, zda se může jednat i s provozovatelem zdroje a nejen s majitelem nemovitosti. Bylo zodpovězeno, že tato situace se obvykle vyjasní hned na počátku šetření a pokud je majitel odlišný od provozovatele, tak se případ řeší přímo s tím, kdo případný přestupek páchá.

Dále paní Vrbková sdělila, že v posledních letech nebyl v celém správním obvodu Praha 21 povolován žádný nový kotel na tuhá paliva. Situace se spalováním bioodpadu na zahradách se za poslední roky velmi zlepšila v důsledku nových možností likvidace bioodpadu pro obyvatele.

Předsedkyně se dotázala, zda se nový zákon vztahuje i na boudy, doplňkové stavby a dílny na zahradách nebo dvorech rodinných domů. Paní Vrbková odpověděla, že toto nový zákon neřeší, ale OŽPD podalo v tomto směru dotaz a žádost o stanovisko na MŽP, nicméně ČIŽP, Oddělení ochrany ovzduší, má v tomto směru určité pravomoci a podobnou situaci může řešit. Při podezření na možnou nedostatečnou výšku komína se lze obrátit na stavební úřad.

Pan Váša se dotázal, kolik „domácností“ obce je plynofikováno? Více než 80%.

Dále paní Vrbková sdělila, že zatím jedna nemovitost musí předložit novou revizi na kotel na tuhá paliva. Ohledně této problematiky připraví OŽPD článek do Újezdského zpravodaje.

#### 2. Třešňový sad Skalka

Nadále trvá snaha o vyvolání třístranného jednání mezi zástupci Újezdu n. L., Koloděj a Sibřiny ohledně celkového řešení lokality „Trojmezí“ a sadu na Skalce. Předsedkyně komise informovala o tom, že se tato problematika probírala na poslední RMČ s tím, že si zmíněná lokalita zaslouží

pozornost. Na jaře bychom pozvali zástupce MČ Koloděje a Sibřiny na jednání, které by mohlo proběhnout v případě zájmu i v rámci KŽP.

Paní Burešová sdělila, že se spolu s manželem chystají příští středu na neformální schůzku se zástupci Sibřiny, která je veřejná a odehraje se v místní restauraci. Dále sdělila, že dle prohlášení zástupce Sibřiny patří téměř všechny pozemky cest, o kterých se jedná, obci. Na příštím jednání komise podá paní Burešová informace z tohoto jednání.

### 3. Jižní cesty

K problematice neoprávněného užívání jižních cest se dle informace již vyjádřila RMČ, OŽPD a zajistí v termínu do 31.3.2017, aby bylo ZD Šestajovice písemně upozorněno na požadavek šetrné manipulace se zemědělskou technikou v okolí „Jižních cest“.

### 4. Orchidejová louka – biokoridor Běchovického potoka

Paní Burešová do příštího jednání zjistí, o kolik pozemků a o jaký počet jejich majitelů by se mělo na základě provedené studie jednat a zda bude smysluplné a ekonomicky únosné jednotlivé vlastníky obesílat. Paní Gurovičová paní Burešové k tomuto účelu předá Botanickou studii.

### 5. Kácení:

#### ✓ Špatný stav dřevin (topol) u pěšiny za koncem ulice Čankovská, parcela č. 1408/1

– špatný stav topolu bude prověřen OŽPD, v případě zjištění, že by mohlo dojít k úrazu procházejících osob, bude toto řešeno jako havarijní stav.

- pozemky 1408/1 a 1405/1 k. ú. Újezd nad Lesy budou prověřeny ohledně Územního plánu a toho, co by se na těchto pozemcích dalo realizovat – prověří paní Gurovičová.

Nadále je třeba řešit celou lokalitu. Členové komise se domluvili, že budou věc dále diskutovat.

#### ✓ Stav parku před ZŠ – členové komise se jednoznačně vyjádřili k nové výsadbě dřevin v parku u základní školy v tom smyslu, že není momentálně nezbytně nutná a akutní. Z mnoha důvodů bude rozumnější počkat na průběh příštího léta, ukáže se, jakým způsobem se bude vyvíjet situace ohledně. Je možné, že v parku postupně uschnou další dřeviny. Poté bude snadnější se rozhodnout, zda se vyplatí dřeviny nahrazovat, a jakým způsobem. Zůstává k dalšímu jednání.

Dále se řešila otázka výsadby vánočního stromu. Je zapotřebí zjistit, jak dopadla reklamace toho, co v důsledku sucha zašel – zjistí paní Gurovičová.

Paní Carbolová navrhla zvážit změnu umístění vánočního stromu, protože na stávajícím místě není dostatek prostoru. Bylo jí sděleno, že jiné místo není možné, a to kvůli hustému zasíťování pozemku a také s ohledem na blízkost sloupu veřejného osvětlení, aby bylo možné vánoční strom snadno nasvítit. Paní Carbolová navrhla prověřit, zda by se nenašlo vhodnější místo, s tím, že by bylo možné zvážit přemístění elektrické přípojky. Komise požádala o předložení nákresu zasíťování a zjištění, zda by výsadba na jiné místo neodporovala podmínkám reklamace uschlého stromu. Ostatní členové komise tento názor zcela nesdíleli.

#### ✓ Hřbitov – stromy a keře kolem hřbitovní zdi svým kořenovým systémem narušují stabilitu obvodové zdi a některých hrobů. Komise souhlasí s pokácením stromů, které narušují stabilitu. Paní Burešová požádala, aby se k situaci přistupovalo citlivě, aby stromy, které nenarušují stabilitu, byly po posouzení zachovány.

Stav hřbitovní zdi prověřil pracovník OMI pan Gross a s jeho závěry byly členové komise prostřednictvím paní Gurovičové seznámeni.

### 6. Podněty z jednání kulatého stolu 2015

A – park Blatov - odstranění vývěsky staré čekárny Blatov – paní Gurovičová projednala s OMI a bylo jí sděleno, že toto řeší. Předáno na OMI.

### 7. Úprava zeleně před tělocvičnou – ze školy byl vznesen požadavek na úpravu – zkrácení a zastřižení živých plotů u budovy MZŠ Polesná 1690. Jedná se o křoviny v prostorech za oplocením a na volném prostranství u bočního chodníku, který vede do tělocvičny. MZŠ si zezeň upravuje v rámci své činnosti, ale bylo odsouhlaseno, že keřový porost při chodníku do tělocvičny bude upraven tak, že bude odstraněna první řada keřů (tj. cca 5 ks) a u dalších keřů bude provedeno hluboké zmlazení na

výšku cca 50 cm. Jedná se o opatření, které by mělo zajistit lepší bezpečnost při příchodu do tělocvičny (děti se tam bojí chodit, když je tma). Provede OŽPD a paní Gurovičová bude informovat ředitelku ZŠ v intencích tohoto zápisu.

8. **Břízy u hřiště** – V loňském roce došlo ke kalamitnímu stavu, kdy náhlý příval velkého množství těžkého, mokrého sněhu způsobil zlomy korun mnoha stromů. U mladých jedinců s pružným dřevem došlo často k ohnutí terminálu. Většina mladých stromů se v průběhu sezóny opět narovнала, ale některým již příliš silný výklon zůstal. U těch hrozí v případě silnějšího zatížení zlom a pád. Z důvodu prevence pádu dřeviny s předpokladem ohrožení zdraví osob a majetku navrhujeme odstranit 3 břízy, 2 vrby a 2 topoly o průměrech 7-20 cm na pozemku parc. č. 1583 v k.ú. Újezd nad Lesy, které jsou nakloněné nad příjezdovou cestu k fotbalovému hřišti a restauraci. Bylo odsouhlaseno. Bude řešit OŽPD.
9. **Splašky na Blatově** – v oblasti Blatova je dlouhodobým problémem nelegální vypouštění splaškových vod do historického trativodu, který vede ulicí Starokolínskou v úseku přes ulici Onšoveckou a Ochozskou směrem k Běchovickému potoku (plus další úseky, které nesou přesně identifikovány). Do trativodu nelze zavést kameru, při kouřových zkouškách došlo k rychlému zakouření hlavní silnice, takže musely být přerušeny kvůli bezpečnosti silničního provozu. Opakované kontroly v nemovitostech neprokázaly nelegální vypouštění. Nedaří se dlouhodobě prokázat, kdo tento stav způsobuje. V současné době byla zkolaudována dešťová kanalizace v ulici Starokolínská v úseku od autobusové zastávky Blatov směrem z centra Prahy přes ulice Onšoveckou a Ochozskou směrem k Běchovickému potoku (v celkové délce 365,59 m). Bylo odsouhlaseno, že majitelé přilehlých nemovitostí budou o tomto informováni prostřednictvím Újezdského zpravodaje, webu úřadu, případně vhozením informace do schránky a budou vyzváni k napojení dešťových svodů svých nemovitostí do této dešťové kanalizace, aby následně mohl být stávající a nevyhovující trativod zrušen.

#### Podněty z diskuse:

- alej od sibiřské školy (náhradní výsadba SŽDC) je možno vyměnit uschlé stromy v záruce?
- nová výsadba u chovného rybníka - uschlé stromy- je možno uplatnit nějakou záruku?
- snížení hlavní silnice, může nám někdo zodpovědět, zda je to reálné? Pokud to reálné není, proč se nesázela alej na hlavní?
- je možné, aby úřad vytvořil plán sekání a dalších prací (ořezy větví, hrabání listí, sběrná místa úklid atd.), aby občané měli jasno, na čem jsou, které lokality jsou v péči úřadu MČ a které lokality si občané musí udržovat sami.
- údržba zeleně mezi Levelem a sousední zdí.

Zapsal: Ing. Gurovičová

dne: 13.1.2017

Předáno k připomínkování RNDr. Jenšovské

dne: 13.1.2017

Připomínky zapracovány: 18.1.2017

Zápis ověřen dne: 18.1.2017 e-mailem

Termín příštího jednání je: **15.2.2017 v 16:30 hod. v kanceláři č. 6**