

## **Zápis č. 2 z jednání Dopravní komise Rady městské části Praha 21** **04.února 2015**

**Zahájení** jednání v 16.00 hod., zasedání se uskutečnilo v malé zasedací místnosti MČ Praha 21  
**Ukončení** jednání cca v 19.00 hod.

**Přítomni:** Paní, pan Ing. M. Hájek, I. Birke, P. Mach, Ing. Šponer, RNDr. J. Sikač, CSc., J. Slánský, Ing. J. Brouček, Z. Růžička, M. Samec a JUDr. V. Kozáková

**Omluveni:** Pan J. Slezák, Ing. M. Čížek

**Hosté:** Paní, pan Ing. H. Kopecká, OSÚ ÚMČ Praha 21, V. Kolář a J. Boubelík, fa MOOPEX projekt, s.r.o.

-----  
Pan Ing. Milan Hájek, předseda DK přivítal přítomné a zahájil druhé zasedání DK a předložil ke schválení **program:**

- 1/ Zahájení a přizvání pozvaných hostů
- 2/ Připomínky a námítky rezidentů
- 3/ Připomínky a námítky pracovníků MČ Praha 21
- 4/ Volba místopředsedy, resp. pověřeného zástupce Dopravní komise Rady MČ Praha 21
- 5/ Kontrola úkolů vyplývajících z usnesení Rady MČ Praha 21 – ze dne 27.01.15
- 6/ Info starosty, člena DK pana Z. Růžičky o jednání o dopravě a o změnách v ní se spol. ROPID
- 7/ Chmelická – projednání žádosti o určení konečného stavu, resp. materiál – Stavba č. 3140 TV Újezd nad Lesy, 0026 Chmelická – parametry
- 8/ Zastávka BUS Blatov – směr z centra – předložení studie TSK ke konečnému řešení projektu
- 9/ Info o jednání na TSK HMP ze dne 3.2.2015 – Ing. Hájek, JUDr.Kozáková
- 10/ Projednání návrhu na změny Jednacího řádů komisí Rady MČ Praha 21
- 11/ Různé
- 12/ Ukončení jednání

*Hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0*

*DK v průběhu zasedání mění jednotlivé pořadí bodů programu, navazuje na rozběhnutou rozpravu o jednotlivých problémech.*

I./ Do zasedací místnosti je **přizvána paní Ing. H. Kopecká** z odboru stavebního úřadu ÚMČ Praha 21, která sděluje, že územní řízení ve věci přeložky R I/12 je přerušeno do konce dubna 2015. Zdejší OSÚ byl pověřen řízením v územním rozsahu přeložky od velké křižovatky v Běchovicích až do Tuklat, resp. do Úval. Křižovatku SOKP 511 nyní řeší paní Ing. Vladimíra Helebrantová, MHMP, odbor stavební a územního plánu. Na dotaz členů DK paní Ing.Kopecká uvádí, že přeložka R I/12 byla dopravně napojena do 511. Ohledně zastávek BUS – u Polesné paní Ing. Kopecká uvádí, že zastávky jsou pravomocně umístěny a bylo vydáno stavební povolení, které je také pravomocné. U zastávek BUS u Penny jsou žadatelé vyzváni OSÚ ÚMČ P21 k doplnění žádosti po zrušení rozhodnutí MHMP, OSÚP. Výzva byla žadatelem převzata a na doplnění má 90 dnů.

**Pan Ing. M.Hájek děkuje paní Ing.H.Kopecké za poskytnutí informací a tím je tento bod ukončen.**

**DK o věci nehlasuje, neboť věc byla schválena Radou MČ Praha 21.**

II./ Do zasedací místnosti jsou přizváni **zástupci spol. MOOPEX, s.r.o. pánové V. Kolář a J. Boubelík**, kteří informují o pokračování rekonstrukcí STL plynovodních řadů v Újezdě nad Lesy. Práce proběhnou na komunikacích Lišická, Lánovská, Zalešanská a Zbyslavská. Práce jsou rozvrženy do osmi etap, termín od 09.března do 09.dubna 2015. Kolují návrhy DIO s krátkým vysvětlením zástupců fa MOOPEX. Povrchy komunikací budou opraveny dle přijaté Metodiky HMP a dle požadavků pověřeného správce, tj. OMI ÚMČ Praha 21. Zástupce OMI pan J.Slánský sděluje, že akce je koordinována s dalšími akcemi, které se v daných oblastech chystají. DK požaduje, aby byla řádná informovanost o akci – ÚZ, web, rezidentům do schránek info leták, atd. Dále žádá OMI o řádnou kontrolu uvedení vozovek do původního stavu po ukončení etap.

*Úkol trvá, sledovat.*

*Hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0*

4/ Vzhledem k tomu, že DK nezasedá v kompletní sestavě, odročuje se bod – **volba pověřeného zástupce** na příští zasedání.

*Úkol trvá.*

*Hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0*

5/ Pan Ing. M.Hájek provedl **kontrolu plnění úkolů** podle usnesení RMČ Praha 21 ze dne 27.01.2015.

*Úkol trvá, sledovat.*

*Hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0*

6/ **Pan Z. Růžička** informuje přítomné o **jednání se zástupci spol. ROPID**. Jednání proběhlo dne 29.ledna 2015. O setkání požádal ROPID v rámci změny provozu linek PID – otevření stanic metra A – Motol. U nás dochází ke zkrácení intervalů na l. 269 – v sedle z 60 na 30 minut; l. 263 pojedje ze zastávky DEPO Hostivař do Malešic a do zastávky Želivská. Na jednání požádal pan J.Slezák o navrácení l. 109 do své původní trasy, resp. příp. o zřízení linky BUS, která by v omezené míře a příp. i menším autobusem spojila bez přestupu Rohožník a Palmovku. Poukázáno bylo na nemocné občany, na žáky a studenty, atd. ROPID možnosti realizace požadavku prověří.

Pan Z.Růžička uvádí, že jeho rodina – dcera manželka nemají s přestupem v Dolních Počernicích žádný problém.

*Úkol trvá, sledovat, vč. úkolu, který byl uložen usnesením RMČ P21 dne 27.01.15.*

*Hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0*

9/ **Info o jednání na TSK HMP ze dne 3.2.2015** – Pan Ing. Hájek a paní JUDr.Kozáková. Osobní jednání proběhlo u pana Kalouse. Jednalo se o akcích, např.: Budování zastávek BUS na hlavní – u Polesné; pokračování ve stavbě kanalizačního řadu na hlavní a koordinace se stavbou zastávek; rekonstrukce hlavní křižovatky – bezpečná odbočení, snížení nivelety; rekonstrukce stávající zastávky BUS na hlavní – směr z centra Blatov – situace řešení je přiložena k zápisu a proběhne ještě místní šetření, které svolá TSK; řešení dopravy a rekonstrukce vozovky Staroklánovická – odbočení k otočce. Info bere DK na vědomí.

*Úkol trvá, sledovat.*

*Hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0*

V návaznosti na tento bod žádá pan Ing. Hájek pana J.Slánského, aby informoval DK o plnění úkolu z minulého zasedání DK – viz **bod 5/ zápisu ze dne 15.01.15.**

Plnění úkolu proběhne na příštím jednání DK – OMI zpracuje seznam zastávek ve vlastnictví/správě MČ P21, vč. návrhu na jejich opravy

*Úkol trvá, sledovat.*

*Hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0*

*Pan J.Slánský, resp. OMI dohovíři jednání se spol. DIPRO – řešení **parkování u otočky Staroklánovická**, na jednání bude také odborem majetku a investic přizvána DK. Zvažuje se parkoviště P + R.*

Pan Z.Růžička navrhuje, aby se DK ještě sešla na místě. Žádá OMI, aby prověřilo vlastnictví pozemků, rozměry pozemků, atd. Dojde i k prohlídce dřevin v bezprostředním okolí otočky, atd.

***Místní šetření DK se na místě uskuteční 16.února 2015 v 16.00 hod. DK bere na vědomí a k účasti.***

Pan Ing. M.Hájek navrhuje, aby veškeré problémy, které jsou ve věcné příslušnosti DK a bude je řešit státní správa či samospráva, byly **předkládány na zasedání DK a byl tak zajištěn jednotný názor a postup a doporučuje, aby RMČ P21 vzala tuto skutečnost na vědomí a jedná se i o návrh usnesení pro RMČ Praha 21.**

*(Pan Samec v průběhu tohoto bodu odešel na chodbu).*

*Hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0*

Pan M.Samec se vrací na jednání DK a z dalšího jednání se omlouvá pan Dr.Sikač.

7/ **Chmelická** – projednání žádosti o určení konečného stavu, resp. materiál – Stavba č. 3140 TV Újezd nad Lesy, 0026 Chmelická – parametry.

K tomuto bodu je projednán předem rozeslaný materiál. OMI podává info o zajištění koordinace rekonstrukce inž. sítí, termínů, finanční náročnosti akce, atd.

**DK trvá na tom, že povrch musí být opraven co nejdříve.** Dále se shoduje na tom, že komunikace by měla být zatříděna – viz bod B) materiálu – funkční skupina C , vč. řešení osvětlení, veg. úprav, dešťové kanalizace, atd. Materiál je v příloze. OMI věc zpracuje dále dle vyjádření DK.

*Úkol trvá, sledovat.*

*Hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0*

**10/ Návrh na úpravu JŘ komisí Rady MČ Praha 21-** pan Ing. J.Brouček poukazuje na čl. 3 odst. 4 – s tím, že je správné, že jednání komisí je neveřejné, *není však řešeno přizvání na zasedání odborníků z řad veřejnosti, referentů ÚMČ P21 či obyvatel. Dále je třeba dořešit vzájemnou spolupráci komisí Rady. Jiný návrh není. DK žádá, aby toto vyjádření bylo předloženo paní B.Horké, předkladatelce, k zapracování do návrhu.*

*Úkol trvá, sledovat.*

*Hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0*











Vzhledem k tomu, že členové DK mají další povinnosti, předseda DK ukončuje se souhlasem všech přítomných zasedání dnešní DK v 19.00 hod.

Příští zasedání DK se uskuteční **ve středu 04.03.2015 od 16.00 hod.** v malé zasedací místnosti v I.patře budovy MČ Praha 21.




Zapsala: JUDr. Vladimíra Kozáková

**Zápis ověřen dne 9.2.2015**


**Milan Hájek**

příjmení	jméno	podpis
Hájek Ing., předseda	Milan	
Birke	Ivan	
Mach	Petr	
Slezák	Jan	OHLOUEN
Šponer Ing.	Jiří	
Čížek Ing.	Marek	OHLOUEN
Sikač RNDr., CSc.	Jiří	
Slánský	Jakub	
Brouček Ing.	Jan	
Růžička	Zdeněk	
Samec	Milan	
Kozáková JUDr. tajem.	Vladimíra	

## Hosté:

příjmení	jméno	podpis	organizace
KOPECKÁ	Helena		SÚ OHC
KOLÁŘ	Vlastimil		Moopex projekt
BOURELÍK	Jan		-/-

# Zastávka BUS – Blatov – směr z centra, rekonstrukce



**č. stavby : 3140 TV ÚJEZD NAD LESY**  
**etapa : 0026 Chmelická**

**Obecná charakteristika :**

Oprava stávající místní komunikace Chmelická po provedení kanalizace a plynu.

**Současný stav :**

Nevyhovující (téměř havarijní) stav stávajících vozovek (provedena oprava pouze v úseku mezi Tuchotickou a Týneckou ulicí).

Extravilánový charakter bez obrub, vpustí a vyhovujícího odvodnění.  
Při okraji vozovek je oboustranně zelený pás.

Ploty a podezdívky jsou převážně pod úrovní vozovek.

Obruba a chodník jsou provedeny pouze u supermarketu LIDL.

Komunikace má obslužnou funkci a také částečně slouží k průjezdu vozidel k zadní (jižní) části parkoviště LIDLU (částečná sběrná funkce - není žádoucí).

Hlavní vjezd k LIDLU je z křižovatky s hlavní komunikací Novosibiřskou a Starokolínskou.

**Parametry pro zadání (otázky) :**

**1) Zatřídění komunikace :**

a)

- funkční skupina D1 (obytná zóna) – vhodné řešení s možností napojení sjezdů (vjezdů), parkov. stání apod. – obruby bez chodníku, zpomalovací prvky apod., potlačen (zakázán) průjezd vozidel od LIDLU apod.

alt

b)

- funkční skupina C (obslužná místní komunikace s částečnou sběrnou funkcí) - problém s výškovým řešením, obrubami, odvodněním, chodníky atd. – provedení do obrub ~10cm s jednostranným chodníkem

alt

c)

- pouze oprava stávající vozovky – problém s „potvrzením“ stávajícího nevyhovujícího stavu – provedení bez obrub ve stávajícím uspořádání

**2) Stupeň projektové dokumentace**

Ideálně jednostupňový projekt pro ohlášení stavby nebo stavební povolení (DOS, DSP).

7

Následný stupeň přímo PDPS (projektová dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr pro zadání veřejné zakázky).

**3) Některé další objekty kromě SO101 - Komunikace ?**

Např. – veřejné osvětlení, dešťová kanalizace, vegetační úpravy atd.