

Zápis č. 5/2019 Komise životního prostředí
Rady městské části Praha 21, konané dne 19.6.2019

Zahájení jednání 16:30
Ukončení jednání: 18:40

1. Účastníci jednání

Přítomni: Ing. Jitka Carbolová – předsedkyně komise
Ing. J. Gurovičová – tajemník
JUDr. Hana Pelčáková, Ing. Kristýna Kopecká, Ing. Daniela Zemanová – členové komise

Omluveni: Blanka Exnerová, Ing. Jaroslava Vostatková

Nepřítomni: Mgr. Martin Bruoth (neomluven)

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21: Daniel Váňa

Hosté: JUDr. Vladimíra Kozáková

2. Program

• Body jednání

1. Umístění nových košů

Pan Váňa informoval členy komise o zařazení nových košů v ulici Oplanská do systému vývozu košů četou MČ Praha 21. Jedná se o koš za obchodním centrem Blatov II. a na 1. odpočívadle na cyklostezce, která je pokračováním ulice Oplanská směrem na Koloděje. Na začátek cyklostezky je zapotřebí, vzhledem k vývozu koše na odpočívadle, doplnit dopravní značení „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ s doplňkovou tabulkou „Mimo údržbu MČ Praha 21“. Toto dořeší pan Váňa s paní JUDr. Kozákovou. Koše se vyváží ve dnech pondělí, středa a pátek. Pan Váňa ještě navrhl umístit koš i na začátek cyklostezky. Komise se shodla, že prozatím se koš na začátek cyklostezky (konec ulice Oplanské – za mostek) umisťovat nebude a bude doplněn v případě, že bude vyhodnocen v budoucnu jako vhodný i na tomto místě.

2. Likvidace plevele na území MČ

Pan Váňa informoval o způsobu likvidace plevele na území MČ Praha 21. Dříve se plevel na chodnících likvidoval pomocí totálních herbicidů nejčastěji přípravkem roundup. Pan Váňa nechce tyto herbicidy používat na velkých plochách k likvidaci plevele, a proto v současné době jsou z chodníků odstraňovány převážně mechanicky, v letních měsících za pomoci brigádníků. Herbicidní přípravky jsou používány pouze lokálně – bodově na odstraňování náletových případně invazivních rostlin a keřů. V minulosti byla podána žádost na MHMP o grant na pořízení stroje s čistící nástavbou, který by měl výrazně snížit množství plevelů na chodnících a pokud bude vypsán další grant, je uvažováno o nákupu stroje pro ekologickou likvidaci pomocí horké vody. Případně by mohl být tento stroj pořízen z prostředků městské části Praha 21.

3. Zkrášlení vchodu úřadu

Před hlavní vchod ÚMČ Praha 21 byly umístěny truhlíky s rostlinami o které se stará OŽPD ve spolupráci s dětmi z prvního stupně ZŠ. Dále byl osázen trojúhelníkový záhon vlevo od hlavního vchodu do budovy úřadu. Je v něm umístěn znak MČ v kamenném záhozu a doplněném o výsadbu netřesků, které mohou být snadno nahrazovány nebo doplňovány.

4. Přesazení stromů z rododendronu.

Vzrostlé tisy a ořešáky, které se nacházely pod velkým rododendronem u 1. stupně ZŠ, byly přesazeny do květináčů, které poskytla paní Exnerová. V současné době se nacházejí na dvoře ÚMČ Praha 21 a stará se o ně OŽPD, podle vývoje jejich stavu budou přemístěny k paní Exnerové domů.

5. Sběrné nádoby na kov

Pan Švejnoha z OŽPD prověřil možnosti umístění nádob na separaci kovových odpadů na stávající kontejnerová stání a vytipoval 9 stanovišť na která by bylo možno další sběrné nádoby na kovový odpad umístit. Paní Carbolová informovala komisi, že existují i půlené kontejnery na nápojové kartony a kovové obaly, které by neměly být tolik prostorově náročné, jako dva kontejner na kov a

nápojové kartony. Paní Gurovičová zajistí, aby OŽPD – pan Švejnoha toto zjistil. Zda vůbec Pražské služby disponují těmito nádobami a jestli by to bylo vhodné z kapacitních důvodů na jednotlivých stanovištích.

6. Separované nádoby na olej

Komise se shodla, že v pilotním projektu budou umístěny nádoby na separovaný olej na dvou místech. První v ulici Hulická naproti vchodu do budovy Policie ČR, kde se nyní nacházejí kontejnery na elektroodpad a starý textil a druhý ke stanovišti tříděného odpadu naproti zdravotnímu středisku. OŽPD zajistilo firmu Černoohlávek oil, která tuto službu poskytuje zdarma včetně vývozu, úklidu kolem stanoviště i poskytnutí potřebných sběrných nádob. V první fázi se bude jednat o roční zkušební projekt.

7. Klánovická spojka

Ve věci vyjádření k oznámení záměru „Klánovická spojka“ v k. ú. Horní Počernice, Šestajovice u Prahy a Klánovice navrhuje komise žádat o posouzení záměru dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a zahrnout do posuzování i oblasti Újezdu nad Lesy, a to zejména s ohledem na zhoršení životního prostředí související s možným zvýšením dopravní zátěže v Újezdě nad Lesy. Zároveň žádáme o stanovení změn dopravních toků v Újezdě nad Lesy, a to před a po dostavbě obchvatu I/12. Toto komise navrhuje zařadit do reakce - dopisu MČ k zahájení zjišťovacího řízení Klánovické spojky, který musí být odeslán do lhůty pro vyjádření ke zjišťovacímu řízení.

Diskuse:

Pan Váňa zdůraznil, že je zapotřebí zajistit dostatek vody pro zálivku zeleně v MČ Praha 21. Navrhl využití stávajících obecních studní, po jejich vyčištění a sanaci, případně pokud to bude zapotřebí i jejich prohloubení. Dále navrhl využít grantové programy MŽP na podporu zachytávání dešťové vody u všech budov ve vlastnictví MČ Praha 21, zřídit nádrže na zachytávání dešťové vody. Paní Gurovičová informovala, že tato opatření jsou velmi nákladná a těžko proveditelná s ohledem na provoz např. na úřadě, ve školách, školkách i zdravotním středisku a že by se s tímto mělo přednostně uvažovat u budoucích projektů např. pro rekonstrukci Idealluxu nebo zdravotního střediska.

Zapsala: Ing. Gurovičová

dne: 21.6.2019

Předáno k připomínkování Ing. Jitce Carbolové dne: 21.6.2019

Připomínky zapracovány: 2019

Zápis ověřen dne: 26.6.2019

Termín příštího jednání je: **18.9.2019 v 16:30 hod v malé zasedací místnosti ÚMČ Praha 21 v 1. patře.**