

Zápis č. 3/2017 Komise životního prostředí
Rady městské části Praha 21, konané dne 15.3.2017

Zahájení jednání 16:30
Ukončení jednání: 18:00

1. Účastníci jednání

Přítomni: RNDr. J. Jenšovská - předsedkyně komise
Ing. J. Gurovičová - tajemník
M. Váša, Ing. J. Carbolová - členové komise

Omluveni: - K. Burešová, Ing. V. Beroušek

Nepřítomni: -

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21: M. Vrbková

Hosté:

2. Program

Jednání zahájila předsedkyně komise. Byly prodiskutovány body z minulého jednání komise a nové body jednání:

1. Třešňový sad Skalka

Paní Burešová předala paní Jenšovské kontakty na zástupce obce Sibřina (v mezidobí mezi komisemi).

2. Jižní cesty

Dne 20.2.2017 byl paní Gurovičovou odeslán dopis Zemědělské obchodní společnosti Šestajovice-Jirny, a.s., konkrétně panu Ing. Miloši Bulířovi ohledně šetrného zacházení se zemědělskou technikou na polních cestách vedoucích z ulice Ježovické ke hřbitovu v k. ú. Újezd nad Lesy. Zemědělci na tento dopis reagovali telefonicky a bylo domluveno, že budou informovat paní Gurovičovou předtím, než dojde k opravě cest.

3. Orchidejová louka – biokoridor Běchovického potoka

Bod přesunut na další jednání komise vzhledem k nepřítomnosti paní Burešové.

4. Kácení:

✓ **Špatný stav dřevin (topol) u pěšiny za koncem ulice Čankovská, parcela č. 1408/1**

– špatný stav dalšího topolu na rohu ulic Čankovská a Polepská. Topol se nebezpečně naklání nad sousední parcelu s rodinným domem. Strom má zhoršený zdravotní stav a narušenou statiku a výrazně poškozují zeď – plot přilehlého pozemku – zeď je popraskaná. OŽPD zajistí jeho pokácení, než dojde k dalším škodám.

O další využití tohoto území bude nadále diskutováno.

✓ **Stav parku před ZŠ – výsadba vánočního stromu.**

Paní Carbolová navrhla možnost vybrat ke zdobení vánočního stromu některý ze stromů již v parku rostoucích. Dále bylo diskutováno o možnosti spolupráce s arboretistou – zahradníkem z nedalekých Úval, který by mohl posoudit vhodné místo a druh stromu k výsadbě.

5. Údržba zeleně mezi Levelem a sousední zdí.

Paní Gurovičová oslovila pana Zemana z Odboru VHC, který má budovu Levelu ve správě a bylo jí přislíbeno, že dojde k údržbě této zeleně (odborný zásah) spolu s údržbou atrií ve zdravotnickém středisku na Rohožníku.

6. Cyklotrasa A50/500, úsek Klánovice-Koloděje

Paní Gurovičová zajistila doplnění bodu do dopisu, kterým MČ zaslalo své připomínky k projektu projektové kanceláři (viz. minulý zápis).

7. Výsadba na hlavní v letošním roce 2017

Na podzim letošního roku by mělo dojít k výsadbě z rozhodnutí o povolení kácení dřevin na pozemku Českých drah. Bude vysazeno 5 ks javorů babyka (*Acer campestre* „Elegant“) do zeleného pásu při ulici Novosibřinská v úseku od křižovatky s ulicí Zaříčanskou po křižovatku s ulicí Zalešanskou. 2ks stejného druhu již byly vloni vysazeny před air softem u hlavní a zatím se tato výsadba ujala. Z tohoto důvodu byl zvolen opět tento druh stromů. K této problematice byla přizvána na KŽP pracovnice OŽPD paní Martina Vrbková, která komisi vysvětlila, jaké provázání problémy při výsadbě při hlavní silnici. Najít 5 míst pro výsadbu v tomto úseku je velmi problematické, proto je nutné místa vytipovat, vyhloubit sondu (pro zjištění přítomnosti nezmapovaných sítí či vysoké hladiny vody) monitorovat a následně výsadbu koordinovat.

Kritéria pro místo na výsadbu

- na pozemku MČ nebo HMP
- mimo sítě, ochranná pásma
- mimo vjezdy na pozemky a jejich bezpečné rozhledy
- mimo prudký svah
- v dostatečné vzdálenosti od sebe i dalších dřevin
- pokud možno ne přímo před okny RD
- bez vysoké hladiny podzemní vody
- bez kolize s dopravními značkami
- s dostatečným odstupem, aby nedošlo k poškození při úpravě chodníku nebo čištění škarpy

Bal dřeviny má průměr cca 80 cm a dřevina z něj musí růst svise.

Pan Váša navrhl výsadbu keřových porostů, ale i v tomto případě nastávají podobné problémy s výsadbou. Komise se dohodla, že místo příštího zasedání se sejde v terénu u křižovatky Novosibřinská x Zaříčanskou k posouzení této situace.

8. Kácení v parku na Blatově

V průběhu roku budou započaty práce spojené s budováním čerpací stanice odpadních vod v prostoru parku na Blatově (pozemek parc.č. 713). OŽPD dne 28.2. 2017 provedlo prohlídku dřevin, které budou dotčeny stavbou a současně byly označeny dřeviny, které jsou ve velmi špatném zdravotním stavu. Celkově bude odstraněno 22 ks dřevin z čehož na 20 ks není potřeba povolení, které budou odstraněny do 31.3. Na 3 ks dřevin- konkrétně dvě břízy o obvodech 89 a 122 cm a stříbrný smrk o obvodu 131cm -se povede správním řízením o kácení. Nová výsadba, nahrazující odstraněnou zeleň, bude umístěna zpátky do parku. Komise se záměrem souhlasí.

Na závěr jednání paní Carbolová navrhla příště projednat informaci o odstřelech černé zvěře za poslední dobu.

Zapsal: Ing. Gurovičová

dne: 17.3.2017

Předáno k připomínkování RNDr. Jenšovské

dne: 17.3.2017

Připomínky zpracovány: dne 17.3.2017

Zápis ověřen dne: 17.2.2017 e-mailem

Termín příštího jednání je: **17.5.2017 v 16:30 hod. v kanceláři č. 6**

(Dne 12.4. se komise sejde v 16:30 hod. u křižovatky Novosibřinská x Zaříčanská)