



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



mc21es8c12594a

STAROKLÁNOVICKÁ 260, 190 16 PRAHA 9, TEL.: 281 012 911, FAX: 281 971 531, PODATELNA@PRAHA21.CZ

VÁŠ DOPIS ČJ:

ZE DNE:

NAŠE ČJ.: UMCP21/17123/2023

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE: Mgr. Andrea Skalníková

TEL.: 281012963

E-MAIL: andrea.skalnikova@praha21.cz

DATUM: 02.10.2023

Zápis č. 5/2023 Komise životního prostředí

Rady městské části Praha 21, konané dne 21.09.2023

Zahájení jednání: 17:52 hod
Ukončení jednání: 18:43 hod
Místo jednání: Velká zasedací síň

1. Účastníci jednání

Přítomni: Zdeněk Růžička – předseda komise
Blanka Exnerová – místopředsedkyně komise
Mgr. Andrea Skalníková – tajemnice komise
Jarmila Pyšnová, Zuzana Pěkná Vargová MSc., Mgr. Martin Bruoth – členové komise

Nepřítomni/Omluveni/Neomluveni: JUDr. Hana Pelčáková, Jiří Bureš, Ing. Andrea Hejdučková – členové komise

Hosté: Mgr. Lucie Filipinská, Ph.D. - místostarostka MČ Praha 21, radní pro životní prostředí

2. Program

- Body jednání

1. Prameniště ul. Šlitrova

Komise se rozhodla zmiňovaný bod odložit na příští jednání z důvodu nepřítomnosti pana Bureše, jakožto předkladatele návrhu.

2. Označení ploch sekání v MČ Praha 21 - Grafické návrhy

Komise jednala o dlouholetém problému, kdy občané nevědí jaký subjekt seká jaké pozemky a zároveň firmy a údržba MČ, které provádí sekání v dobré víře občas posekají pozemek, či zelený pás, který si občané chtějí udržovat/sekát občané sami.

Komise navrhuje vytvořit jednotnou cedulku pro občany kteří si chtějí zeleň před pozemkem sekát sami. Tato cedulka bude na vyzvednutí na úřadě. Grafický design cedulky se rozhodla připravit paní Pěkná Vargová, na které bude stát – TADY SEKÁM JÁ.

3. Lavičky u ZS Rohožník

Paní Exnerová seznámila komisi s problémem nedostatku laviček u zdravotního střediska Rohožník a předkládá návrh na osazení nových laviček. Problémem je, že pacientů čekajících na vyšetření u doktorů v ZS je velké množství a musí čekat i před budovou, kde si nemají kde sednout. Čekání mnohdy trvá i více než hodinu.

Umístění jedné lavičky navrhuje paní Exnerová hned vedle vchodové branky před vstupem, kde dříve stály buňky pro vyšetření covid-19 a druhou lavičku navrhuje paní Exnerová k pravému vchodu do střediska z ulice Živonínská, před vchod hned vedle schůdků do budovy.

4. Prořez dřevin u ZS

Paní Exnerová upozornila komisi na problém s prosychajícími jehličnatými stromy u parkoviště v areálu ZS. Suché větve mohou ohrožovat bezpečnost dětí i dospělých pohybujících se v okolí. Doporučuje paní radní za životní prostředí, aby zjistila, jak se situace má a ve spolupráci s OŽPD problém vyřešila.

Různé:

1. Komise projednávala problematiku rozježděných nebezpečných pásů a neoprávněného umístování pevných překážek do těchto pásů či neoprávněnou výsadbu keřů a stromů – pan Růžička navrhuje vytvořit upozornění do zpravodaje na daný problém, paní radní pro životní prostředí ve spolupráci s OŽPD souhlasila, že sepíše výzvu do Újezdského zpravodaje, která bude navrhopat plastové sloupky do zeleně, aby nedocházelo k pojiždění zelených pásů.

2. Žádost o odkup části pozemku parc. č. 1393/10, v k. ú. Újezd nad Lesy

Komise projednala návrh na prodej části pozemku, který je ve svěřené správě MČ a usnesla se, že nesouhlasí s prodejem, z toho důvodu, že v pozemek se nachází v oblasti IPB Realu, který byl projektově naplánován a každý kousek zeleně je zde velmi důležitý a podle projektu vypočítaný na vsak dešťové vody. Komise územního rozvoje projednávala též návrh a prodej části pozemku též zamítla.

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

3. Paní Vargová vznesla dotaz na komisi, zda je v lese směrem od základní školy ke Klánovickému nádraží plánována zpevněná asfaltová cesta (cyklotrasa). Paní radní za životní prostředí odpověděla, že o plánování tohoto projektu nemá žádné informace.

Zapsala dne: 02.10.2023

Předáno k připomínkování členům komise dne: 03.10.2023

Připomínky zpracovány: bez připomínek

Zápis ověřen dne: 13. 11. 2023



Ověřil: Zdeněk Růžička

Termín příštího jednání je: 18.10.2023, v 17:30 ve Velké zasedací místnosti