

ZASEDÁNÍ KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DNE 27.6.2011

Zápis

A) Přítomni: - viz prezenční listina

B) Průběh jednání:

1. KANALIZACE

Nižší Starokolínská (severní strana) – po vydání kolaudačního souhlasu se občané postupně připojují ke kanalizačnímu řadu. Stav se zde pomalu zlepšuje.

Dále budeme sledovat postup připojování jednotlivých RD. Předpokládáme výrazné zlepšení – odstranění výtoku odpadní vody do škarpy v parku u zastávky Blatov v podzimních měsících.

„Technická zpráva“ – akce „Hydraulické posouzení realizované rekonstrukce kanalizace na ČOV v Újezdě nad Lesy včetně odlehčovacích komor“ již je se souhlasem PVK umístěna na Webu MČ. Zajistila paní Kozáková.

Bezpečnostní přelivy na rekonstruované kanalizační stoce – Velimská, Hodkovská

Dle písemné informace PVK předsedovi KŽP lze zregulovat v technicky daném rozsahu dle požadavku MČ. Budeme sledovat zda regulace splnila očekávání a pomohla odstranit vylévání znečištěné vody do zastavěné části obce.

2. Křídlatka – paní Slabochová informovala, že postřik bude aplikován do konce týdne, tedy do 1.7.2011.

Sekání

Komise se na základě podnětu občanů zajímala o sekání trávy a částku, kterou v uplynulých dvou měsících vydala MČ za sekání travnatých ploch. Byla informována, že část ploch se seká tzv. „pod smlouvou“, zde je zaručeno posekání 3 – 4x za sezonu, a plochy ostatní, které se sekají dle potřeby, obvykle maximálně 2x za sezonu, některé maximálně 1x za sezonu (to jsou plochy převážně bývalých polí ve správě či majetku MČ, které leží ladem). Druhá část ploch se seká podle aktuální potřeby. Tato plnění jsou součástí aktuálních objednávek. Část ploch podél hlavních cest je obslužena TSK. Některé plochy urgované po minulém jednání komise se zlepšily.

Paní Kozáková poskytne seznam finančních plnění za sekání trávy v uplynulých dvou měsících pokud možno i s doplněním odhadovaných obslužených ploch.

Byla diskutována cena služeb za 1m² plochy. Tak je zhruba na 2 Kč/m². Paní Kosová informovala, že na základě jí zadaného průzkumu z minulé komise, jsou v některých mimopražských obcích ceny až 1 Kč/m². Dále byl prezentován názor, že jako nejvýhodnější byla kdysi MČ shledána varianta používání vlastních zdrojů (technika, pracovní síla na částečný nebo plný úvazek). Komise se rozhodla dát podnět finančnímu výboru vypracovat srovnání sekání tzv. „na klíč“ se sekáním „vlastními

silami“ – to by znamenalo přijmout pracovníka či pracovníky, kteří se budou starat jen o sekání (v zimě o zimní úklid).

3. ZELENĚ u POLYFUNKČNÍHO DOMU

Komise byla informována, že překážkou realizace zeleného pásu může být rozšíření komunikace o odbočovací pruh. Možnost realizace odbočovacího pruhu má prověřit Dopravní komise (DK).

KŽP dala hlasovat o možném dalším řešení:

Dočasné řešení (betonové bloky ponechat, umístit fólii a kvalitnější kamínky – obložky do kterých se umístí květináčky s plazivými rostlinami)	pro 2 členové
Ponechat stav tak jak je a vyčkat závěru z DK	pro 2 členové
Zdržel se	1 člen

Navrženo nové řešení, hezčí kamínky (kačírek) + mobilní řešení, využitelné i na jiném místě – umístění několika velikých truhlíků se stálezelenými keři. Pro 5 členů

Zajistí paní Slabochová, paní Kozáková

Zelený pás u zábradlí u ul. Starokolínské mezi prodejnu pizzy (č.p.183) a č.p.192 je již osázen. Paní Slabochová požádala pracovní četou ÚMČ o provádění závlivky. Do zpravodaje připravit krátkou zprávu o realizaci záhonu.

Možnost převzetí tohoto záhonu do péče blízké prodejně květin s možností prezentace – doplňkové výzdoby prověří Ing. Hartman. – úkol trvá

Zajistí pan Ing. Hartman

4. EVIDENCE CEST

Evidence cest povinná dle § 63 zákona č. 114/1992 na mapce je již hotova.

Překlápění této evidence do tabulky s popisem a parcelními čísly pokračuje. – úkol trvá

Zajistí paní Slabochová

Severní cesty – žlutá značka vedená od nádraží ČD podél kolejí, pod viaduktem na Újezdské straně a dále na Úvaly je přerušena oplocenkou. Je nutno oslovit pana Ing. Sedláčka, informovat ho o námi evidované pěšině a požádat o zprůchodnění.

Zajistí paní Kozáková

5. REKLAMNÍ TABULE

Nepovolené reklamy byly odstraněny. Reklama „podlahy“ je stále na svém místě. Paní Kozáková informovala komisi, že stále urguje TSK, pověřené odstraněním reklamy.

6. OKRAŠLOVÁNÍ

Paní Kosová informovala komisi o svých poznatcích z jiných MČ:

V Běhovicích mají pro reklamy alespoň cedule o stejném rozměru. Jinde mají například menší hnědé cedule.

Komise se shodla na potřebě vtipování míst, kde by bylo vhodné umístit poutač s uvítáním v MČ a případným uvedením přehledu firem, reklamními slogany apod.

Místa musí být v dostatečné vzdálenosti od komunikace a od vzrostlých dřevin, musí být dobře viditelná.

V současné době probíhá natírání kovového zábradlí. Člena komise zajímá, kdy bude natřena veškeré zábradlí. Dotázat se OMI, kdy bude práce dokončena – **zajistí Slabochová.**

7. **PŘÍRODNÍ REZERVACE, plán péče**

Připomínky byly předány RMČ ke schválení.

8. **HNOJIŠTĚ POD SKALKOU, Závory**

Paní Kozáková a paní Slabochová navrhují provést dosadbu stromků a po té umisťovat závory. Dosadba je možná nejdříve v podzimních měsících.

Úkol pokračuje.

9. **SKLÁDKA A KLÁDY**

Komise byla upozorněna na skládku na kraji lesa proti vjezdu na hřiště v ulici Čentické. Rostlinný odpad odstraní dle možností pracovní četa ÚMČ. **Zajistí paní Slabochová do 7.9.2011**

Dále komise upozornila, že je nutno umístit k tomuto vstupu do lesa další klády tak, aby přesně vymezovaly šíři vstupu a zamezily vjezdu např. auta s vozíkem. **Zajistí paní Kozáková do 7.9.2011**

10. **PŘIPOMÍNKY K LHP**

Návrh připomínek byl předložen RMČ, komise čeká na usnesení RMČ.

11. **DOPRAVNÍ ZNAČKA B1 – zákaz vjezdu – na počátku lesní cesty na Úvaly proti restauraci Smolík - paní Kozáková informovala, že úkol byl splněn.**

Komise doporučila vydat do zpravodaje krátkou zprávu o vyřešení problému.

12. **ČLEN KŽP**

Paní Slabochová informovala komisi, že pan Bureš, který pracuje v KŽP od zahájení její činnosti ještě nebyl schválen RMČ.

Komise 5 hlasy schválila jmenování pana Bureše členem komise a požádala paní Slabochovou aby návrh předložila RMČ ke schválení.

13. **PRAMENIŠTĚ BĚCHOVICKÉHO POTOKA**

Paní Kozáková informovala o proběhlé schůzce 10.6.2011 se zástupci povodí Vltavy na místě prameniště v ulici Zaříčanské. Byly projednány další možné kroky.

Se zástupcem správce vodního toku panem Ing. Holubičkou bylo domluveno, že MČ vyzve správu vod. toku aby prováděla pravidelnou údržbu koryta Běchovického potoka (čištění, odstraňování spadlých větví, odborné ošetřování stromů, kácení a výsadba nových stromů).

Komise jednala o potřebnosti označit prameniště a provést úpravu jeho okolí (např. tabulka s označením prameniště, dalšími informacemi o tomto drobném vodním toku, umístit zde lavičku, vysadit vhodnou dřevinu apod.)

Na rozsáhlejší projekt podle telefonické informace p. Bureše zatím nejsou ani na povodí ani na MHMP potřebné finance.

Je možné hledat jiné vhodné zdrojování (EU, granty atd).

2. prameniště, které uváděl pan Bureš projednáváno se správcem nebylo, nutno ještě jednou projednat s panem Burešem. Nutno zjistit, zda se skutečně jedná o prameniště, zda se nejedná např o přerušenu drenáž apod.

RŮZNÉ

Komise projednala potřebu nového přechodu pro chodce přes komunikaci Starokolínskou u ulice Račiněveská – podnět bude předán DK.

Paní Kozáková informovala, že se v úseku mezi Blatovem a hlavní křižovatkou v Újezdě n/L budou vkládat zastávky MHD.

Komise jednala o možnosti připravit několik projektů, které by bylo možno využít v návaznosti na vyhlášené granty.

Paní Slabochová upozornila na snahu OŽPD v uplynulých letech využít právě grantového programu (zeleň) na rekonstrukci **parku před ZŠ ve Staroklánovické ul.**, která narážela na nevyřešený problém odvodnění parku. Informovala o tom, proč je park nadměrně zaplavován vodou – odvodnění východní části budovy školy na terén do parku, odvodnění severní části na komunikaci a odvodnění západní části do splaškové kanalizace. Informovala o tom, jak přichází granty na zeleň a že z těchto peněz nelze pokrýt investice do odvodnění, úpravy cest apod.

Paní Kozáková informovala, že dojde ke stavební úpravě komunikace Čentické a bylo by dobré odvod dešťové vody realizovat zároveň s touto úpravou.

Komise se shodla na vhodnosti problém odvodnění řešit společně s komunikací - nutno dát podnět RMČ – **zajistí paní Kozáková**

Komise jednala o nutnosti realizace **silničního obchvatu** (nadměrné zatížení životního prostředí v obci) a byla informována o snaze zástupců MČ o zahájení prací od Úval. Komise připraví stanovisko k této problematice do jednání RMČ. Členové komise byli vyzváni, aby si připravili písemné připomínky, ty zaslali před zasedáním příští komise tajemnici komise. **Paní Slabochová je shromáždí a připraví k projednání** na příští zasedání tak, aby bylo možno již na tomto zasedání připravit text stanoviska pro RMČ. Paní Kozáková informovala, že jsou již hotovy nové studie (hluk, vibrace..). **Paní Kozáková** byla požádána o **rozeslání odkazu** na tyto studie všem členům komise.

Zasedání KŽP po prázdninách bude ve středu 7.9.2011 v 16 hod zatím ve velké zasedací místnosti.

Zapsala Slabochová Dana