



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21  
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI  
KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

STAROKLÁNOVICKÁ 260, 190 16 PRAHA 9, TEL.: 281 012 911, FAX: 281 971 531, PODATELNA@PRAHA21.CZ



VÁŠ DOPIS ČJ:

ZE DNE:

NAŠE ČJ.: UMCP21/14170/2019

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE: Ing. Jana Gurovičová

TEL.: 281012969

E-MAIL: jana.gurovicova@praha21.cz

DATUM: 26.09.2019

Zápis č. 6/2019 Komise životního prostředí  
Rady městské části Praha 21, konané dne 18.9.2019

**Zahájení jednání 16:30**

**Ukončení jednání: 19:00**

1. Účastníci jednání

**Přítomni:** Ing. Jitka Carbolová – předsedkyně komise

Ing. Jana Gurovičová – tajemník

JUDr. Hana Pelčáková, Ing. Kristýna Kopecká, Blanka Exnerová, Mgr. Martin Bruoth – členové komise

**Omluveni:** Ing. Daniela Zemanová, Ing. Jaroslava Vostatková

**Nepřítomni:** -

**Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21:** Martina Vrbková, Martin Švejnoha, Ing. Šárka Zátková, JUDr. Vladimíra Kozáková (omluvena)

**Hosté:** Petr Vlasák

2. Program

- Body jednání

1. **Umístění stání na separovaný odpad v ulici Lišická.**

Pan Petr Vlasák vysvětlil členům komise, z jakých důvodů mu vadí umístění kontejnerového stání na separovaný odpad v ulici Lišická naproti vchodu na jeho pozemek u rodinného domu. Jednotliví členové komise i přizvaní hosté se v diskusi shodli, že je velmi obtížné v současném zastavěném území městské části najít vhodná místa k umístění stanovišť na tříděný odpad a chápou, že tato situace je pro pana Petra Vlasáka obtěžující, nicméně toto stanoviště je již dlouhodobě na tomto místě a bylo pouze o pár metrů posunuto, vzhledem k tomu, že nádoby byly umístěny příliš blízko křižovatky a musely být posunuty, aby nebránily výhledu a bezpečnému provozu. Stání musí být umístěno minimálně pět metrů od křižovatky. Panu Petru Vlasákovi bylo nabídnuto, aby sám zkusil vytipovat jiná vhodná místa v okolí, která by ho neobtěžovala, a tato místa, aby konzultoval s panem Martinem Švejnohou z OŽPD. Pokud se jim podaří najít jiné vhodné místo v dané oblasti, budou v tomto ohledu činěny další kroky.

## **2. Rezignace tajemnice KŽP a jmenování nové tajemnice.**

Současná tajemnice paní Jana Gurovičová oznámila, že tímto rezignuje na funkci tajemnice KŽP a představila novou tajemnici paní Martinu Vrbkovou.

## **3. Umístění koše na odpad v lesích ČR.**

Paní Vladimíra Kozáková zaslala předsedkyni komise sdělení: „K odpadům se váže také bod košů, které jsou umístěné v lese. Jedná o oblast podél Polesné směrem k Čankovské. Koše do lesa umístil na základě domluvy s Lesy ČR ÚJEZDSKÝ STROM. Koše se zavázala vynášet paní Dr. Z. Kazdová, po čase se dohodl pan Dr. P. Roušar s panem P. Zemanem, býv. ved. VHČ a ten kontaktoval naši četu, ta koše cca 2x měsíčně vyvážela.

Já se domnívám, že koše do lesa nepatří; navrhuji na naše pozemky před vstupy do lesa umístit 2 - 3 velké betonové koše s hliníkovou vložkou, o které se budeme starat a vyzvat Lesy ČR k odstranění původních košů. Včera jsme o tom hovořili s p. D. Váňou, p. Ing. J. Roušalem a p. M. Slavíkovou. Prosím, komisi o názor.“ Paní místostarostka Kristýna Kopecká upozornila na riziko požárů, pokud jsou odpadkové koše umístěny v lese. Pan Švejnoha potvrdil, že některé koše má vyvážet nádvorní četa a zbytek se zavázal vynášet Újezdský Strom. Do příštího jednání KŽP připraví pan Martin Švejnoha mapku s koši a jejich způsob vyvážení a o této problematice bude komise dále jednat.

## **4. „Rekonstrukce kanalizace na ČOV v Újezdě nad Lesy včetně odlehčovacích komor - Stavba č.3140 - TV Újezd nad Lesy“; pravidelná péče vlastníka o přilehlé lesní pozemky ke stavbě kanalizace.**

Paní předsedkyně a paní Jana Gurovičová vysvětlily, jakým způsobem byla vybudována kanalizace tzv. přivaděč ze sídliště Rohožník přes celý Újezd nad Lesy na ČOV na Blatově a jakým způsobem jednotná kanalizace funguje. Současný stav není optimální, ale náprava této situace je velmi obtížná a finančně náročná a znamenala by přebudování velkého množství kanalizačních řadů ve velmi velké části Újezdu nad Lesy se zásahy do značného množství komunikací. KŽP doporučuje Radě MČ v současné chvíli napsat dopis prostřednictvím radní pro životní prostředí na provozovatele kanalizační sítě společnost PVK a.s., s žádostí o častější dohled a čištění česlí v odlehčovacích komorách a koryta za odlehčovací komorou, případně dát podnět na Hygienickou stanici HMP. Pan Martin Bruoth zjistil odbor, na který se zapotřebí se obrátit – Protiepidemický odbor HS HMP pobočka Praha – sever.

## **5. Sběrné nádoby na kov.**

Pan Martin Švejnoha vytypoval 9 míst v současných stanovištích na separovaný odpad, kam by se mohly umístit nové kontejnery na kovový odpad. Jedná se o stání: Zalešanská/Lomecká, Chotěnovská, Žehušická/Machovická, Živonínská 1629 – zdravotní středisko, Hořejšího/Šlitrova, Kojická/Všeňská, Nadějovská/Bělušická, Druhanická/Rozhovická, Lstibořská. Komise o tomto hlasovala a všichni členové souhlasili s umístěním nových sběrných nádob na výše uvedená stanoviště.

## **6. Separované nádoby na olej.**

Pan Martin Švejnoha informoval komisi, že od 2.9.2019 jsou na 2 stanovištích umístěny nádoby na sběr olejů, jedná se o roční pilotní projekt. Zatím jsou stanoviště bez problémů, lidé je začínají využívat a nádoby jsou zaplněny cca z 1/3.

## **7. Dotační programy na dešťovou vodu.**

Paní Jitka Carbolová zaslala možnosti využití programu Dešťovka pro obce. KŽP se shodla na využití těchto programů v rámci nově budovaných nebo rekonstruovaných objektů v majetku městské části.

## 8. Vánoční strom

Paní Martina Vrbková sdělila, že do stávajícího stojanu v parku před školou bude v letošním roce umístěn opět pokácený strom, který má rozhodnutí o povolení kácení. Vytipovala a členům komise na fotografiích ukázala 2 stromy, které by bylo možno k tomuto účelu využít. Komise o nich hlasovala v poměru 4 pro a 1 se zdržel a schválila smrk, který roste u křižovatky Sudějovická x Hrádková u bytového domu.

Dále se komise zabývala výsadbou nového vánočního stromu. Při hlasování se všichni členové komise shodli, že bude vysazen strom, dle výběru pracovníků OŽPD (podle nabídky, která momentálně bude k dispozici). KŽP doporučuje smrk *Picea Omorika* výšky 1,5 s maximálním kořenovým balem.

### Diskuse:

Paní Jitka Carbolová jednala s paní Burešovou z Ježovické ulice o výsadbě stromů, která se nachází na jižní straně Újezdu směrem od ulice Ježovické k hřbitovu a Ke Skalkám. Byly probírány vhodné zásahy ve stávajících výsadbách (prořez ulomené větve hrušně, vyřezání výmladků a prořezání bezprostředního okolí mladých lip) – zajistí nádvorní četa. Část stromořadí vysadila rodina Burešova, ale dle sdělení paní Martiny Vrbkové tato výsadba koliduje se strouhou na odvoz vody v souvislosti s přeložkou 1/12. O tomto se dále diskutovalo, zda by bylo vhodné ještě v současné době, kdy je to možné některé stromy zachránit a přesadit je na jiná místa. Bylo dohodnuto, že bude provedena obhlídka dle možností a KŽP se tímto bude dále zabývat.

U závory bránící vjezdu ke Skalkám od sibiřské školky opět chybí zámeček (možný opětovný vznik skládky) – OŽPD, OMI a nádvorní četa zajistí nový zámeček a distribuci klíčů oprávněným osobám.

Zapsala: Ing. Gurovičová

dne: 20.9.2019

Předáno k připomínkování Ing. Jitce Carbolové dne: 20.9.2019

Připomínky zpracovány: 25.9.2019

Zápis ověřen dne: 24.9. 2019

Termín příštího jednání je: 16.10.2019 v 16:30 hod.

Přílohy: Prezenční listina