

**Zápis č. 2/2020 Komise životního prostředí  
Rady městské části Praha 21, konané dne 27.5.2020**

**Zahájení jednání** 16:40 hod

**Ukončení jednání:** 18:00 hod

**1. Účastníci jednání**

**Přítomni:** Ing. Jitka Carbolová – předsedkyně komise  
Martina Vrbková – tajemnice komise  
Blanka Exnerová, Ing. Jaroslava Vostatková, JUDr. Hana Pelčáková – členky komise,

**Omluveni:**, Ing. Daniela Zemanová Ing. Kristýna Kopecká

**Neomluven :** Mgr. Martin Bruoth

**Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P 21:** JUDr. Vladimíra Kozáková, Dis. Martin Švejnoha

**2. Program**

• Body jednání

**1. Aktuální informace z oblasti odpadového hospodářství**

Pan Martin Švejnoha komisi informoval o v

- výsledcích ankety zájmu občanů o kompostéry. Z celkových 272 žádostí, jich 267 zaslaly domácnosti a 5 bytové domy
- informace o nainstalování cedule zakazující rozdělávání ohňů a odhazování odpadků v lesoparku na konci sídliště Rohožník
- ve věci navyšování svozů kontejnerů tříděných odpadů byla již téměř vyčerpána alokace – snaha o navýšení vývozu tetrapaku v STO Pilovská - potřeba 3 fotografií o opakovaném přeplňování (členové požádání o nařícení případného přeplnění)
- STO Zalesánská - pan Švejnoha zjistí možnost zvýšení svozů
- STO hasičárna informace o přesunu stanoviště v rámci parcely z důvodu bezpečnosti výjezdu vozidel hasičů

2. Souhrnný dotaz paní Ing. Vostatkové – info k jednotlivým problematikám (zlomené stromy u cyklostezky do Koloděj-TSK vymění, STO hasičárna- jednání o přesunu v rámci pozemku, zvýšené čištění komunikací při stavbě kanalizace, parkující dodávky na zeleni – řeší vlastník pozemku, zastávka na Blatově - nové vybudování v rámci projektu úprav komunikace)

3. Výsadby stromů a využití vaků - p. Vrbková informovala o vyměněných a nově vysazených stromech včetně pořízení 4 zavlažovacích vaků umístěných k nově vysazeným stromům u rybníka v Dubinské. V případě jejich osvědčení by byly pořizovány i k dalším novým výsadbám.

4. Výsadba Rohožník – emailový dotaz - pí. Holasová a její soused by rádi zkrášlili prostor u panelového domu na Rohožníku. Do blízkosti domu, kde nejsou sítě, lze sázet, avšak je tam prudký svah ovlivňující stabilitu dřeviny. Z druhů vyhovujících podmínkám by byl vhodný Rhododendron. Technická mapa sítí ukazuje, že inkriminovaným prostorem prochází množství sítí a jejich ochranná pásma téměř vylučují bezpečnou výsadbu větších dřevin. Komise se shodla na odpovědi žadatelce, ve které bude obrázek rozsahu technických sítí a doporučení výsadby květin (bylinného patra) do max. hloubky 30 cm.


Pozn. OŽPD - Pro zamezení posekání květin pracovníky údržby v rámci seče, by bylo vhodné ji koncipovat do jednoho místa např. formou záhonu, případně zřetelně označit.

5. Různé - pí. Vrbková informovala o osázení obřadního místa u rybníka v Dubinské, pí. Exnerová upozornila na článek o zadržování vody v lese na Seznamu a doporučila netlačit na Lesy ve sjízdnosti cest, pí. Carbolová informovala o posunu v doporučeních Radě MČ (odpadkový koš na odpočívadlo cyklostezky Oplanské umístí TSK) a o přesunu Dne Země na 11.9.2020. Dále byla diskutována možnost pořízení vratných kelímků. Byly zmíněny problémy se zajištěním hygienické péče o kelímky.

Zapsala: M.Vrbková dne: 27.5.2020

Předáno k připomínkování Ing. Jitce Carbolové dne: 29.5. 2020

Připomínky zapracovány : 1.6.2020

Zápis ověřen dne: 

Termín příštího jednání je: **24.6.2020 v 16:30 hod. Velká zasedací síň**